

شماره سند: 05FME050

تاریخ بازنگری: 99/02/10

شماره بازنگری: 05

تعداد صفحه: 4

خطرات و جنبه های شغلی کارگاه**حوزه: امور آبفا (تصفیه خانه فاضلاب)****رئیس / کارشناس / اپراتور تاسیسات / بر قار / بازدیدکننده**

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

(HSE) گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نوع خطر	شرح خطر	بیامد خطر	بیشگیری از خطرات
برق	آتش سوزی - انفجار - برق گرفتگی - سوختگی پوست	-	مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI25 و 05WI24
سرما	انقباض و بسته شدن عروق خونی - کم خونی موضعی اندام - لخته شدن خون در عروق - تاثیر بر روی اعصاب حرکتی - سرمایزدگی	-	مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24
گرمای	از دست رفتن آب و نمک بدن در اثر تعريق و بدنیال آن اختلالات عصبی - روانی ، تولید خستگی ، تحریک پذیری و کاهش ظرفیت جسمانی - روانی فرد - سوختگی های سطحی پوست - جوشهای گرمایی - گرمایزدگی	-	مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24
فیزیکی	کم شدن عرق - سوختگی های درجه ۱ (سوختگی سطح پوست) - درماتیت (تغییر رنگ پوست ، ایجاد زخم های کوچک روی پوست ، ترک خورده و پوسته پوسته شدن و خارش پوست) - کاهش بینایی - سلطانهای پوستی	-	استفاده از وسایل حفاظت فردی نظیر دستکشها پارچه ای ، چرمی و مانند آن ، کلاه پارچه ای و عینک آفتابی و سایبانها - مراجعت شود به دستورالعمل شماره 05WI24
رطوبت آب	ایجاد حساسیت ها و بیماری های پوستی نظیر خشکی پوست ، پوسته پوسته شدن ، قرمزی ، سوزش و ... بخصوص برای افراد حساس	-	استفاده از دستکش مخصوص با کیفیت بالا در حین شستشو - استفاده از کفش مناسب (پوتین) برای شستشو - استفاده از لباس ضد آب
صدا	آسیب کوتاه مدت شنوازی، کری دائمی شنوازی،	-	مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24
مواد رادیو اکتیو	انواع سرطاتها	-	مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24
مواد شوینده و ضد عفونی کننده	ایجاد اختلالات تنفسی و پوستی نظیر حساسیت پوستی تحریکی ، حساسیت آلرژیک ، مسمومیت استنشاقی و سوختگیهای دستگاه تنفس فوقانی - آسیب به چشم	-	مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI25 و 05WI24
گرد و غبار	کاهش کیفیت هوا ، عمق دید و طول عمر - مشکلات و اختلالات	-	برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آب آشامیدنی باید از پوشش



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
(HSE) گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شماره سند : 05FME050	خطرات و جنبه های شغلی کارگان	
تاریخ بازنگری : 99/02/10	حوزه : امور آبفا (تصفیه خانه فاضلاب)	
شماره بازنگری : 05	رئیس / کارشناس / اپراتور تاسیسات / بر قار / بازدیدکننده	
تعداد صفحه : 4		

مناسب برای مواد غذایی استفاده کرد. ماسک های ویژه ای که برای این منظور طراحی شده است و با عنوان **P2 و P1** عرضه می شود برای این شرایط تا حدی مناسب است. آزمایش های پزشکی، دوزیمتری، ماسک های حفاظتی فیلتردار، چرخش کارگری، تنظیم ساعت کار، استفاده از تهویه در محیط های بسته کاری . - مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI25** و **05WI24**

تنفسی

شیمیایی

05WI13 – 05WI11- 05WI25
مراجعه شود به دستورالعمل شماره

بسته به شدت و میزان تماس به ترتیب شامل تحریک غشاها مخاطی و راه های هوایی فوکانی - تنگی نفس، تهوع، درد قفسه ای صدری و سرفه - تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود- استنشاق غلظت بالا باعث مرگ میگردد .

کل

تهویه فضای ایزو له کردن فضا- تعیین وجود گاز از طریق دستگاه های اندازه گیری استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ضروری - بازنگری دستورالعمل امداد و نجات - کنترل غلظت گاز های قابل احتراق (کمتر از ۱۰٪ LEL) - کنترل گاز های سمی- خروج سریع از فضای بسته - آشنایی با کار و دستورالعمل های عملیاتی - ارزیابی خطوات اطراف فضای انتخاذ اقدامات کنترلی - سیستم روش نایی ضد جرقه در نظر گرفته شود- تمامی وسایل واپزار کار ضد جرقه و سالم باشند - کپسول آتش نشانی در محل تعییه شده باشد. و مراجعه شود به دستورالعمل شماره - **05WI34 – 05WI25** - **05WI24 – 05WI19- 050C01- 05WI16**

در صورت عدم جمع آوری و دفع صحیح باعث تولید بوی بد و در مواردی باعث انفجار و آتش سوزی می گردد- خورندگی - بعد از زمان کوتاهی که در تماس با گازها باشیم و سیستم بویایی ما با استنشاق دچار خستگی گردد به علت عدم درک بوهای غلظت ممکن است انسان در معرض تماس با گاز و بروز خطر قرار گیرد- گاز **H2S** بوی تخم مرغ گندیده می دهد و سمی و قابل اشتعال و انفجار بوده و دستگاه تنفسی را از کار می اندازد و در حدود **ppm1000** در مدت زمان چند دقیقه باعث مرگ فرد می شود. - گاز **CO** قابل احتراق و انفجار بوده و باعث کاهش اکسیژن در بدن و بیهوشی و در غلظت بالا و **ppm200** در کمتر از یک ساعت باعث مرگ خواهد شد. - گاز متان قابل اشتعال و انفجار و باعث کاهش اکسیژن در بدن و خفگی می شود - گاز **CO2** تاثیرات نامطلوب روی دستگاه تنفسی می گذارد و گاز **SO2** تحریک کننده و سوزش دهنده تنفس ، چشمها و غشاء ماهیچه می گردد - ایجاد مشکلات جسمی و روحی روانی - ایجاد حساسیتها

گازها و بخارات سمی

شیمیایی

مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI24** و **05WI25** و **05WI16**

آتش سوزی - سوختگی - انفجار - گاز گرفتگی در اثر نرسیدن اکسیژن کافی یا گرفتگی راه خروج محصولات احتراق و ایجاد گاز **CO** و بدنیال آن مسمومیت ، خفگی و مرگ

گاز خانگی

ایستادن مداوم

مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI24**

درد مفاصل زانو - واریس رگهای پاه- کمر درد

حتی الامکان از برنامه های شیفت کاری اجتناب شود - برنامه شیفت کاری می بایست منظم و قابل چرخشی به سمت جلو (صیغ عصر شب) باشد - شیفت کاری نباید در صبح خیلی زود (۴ تا ۶ صبح) شروع شود - مدت شیفت شب نباید از ۸ ساعت بیشتر شود (برای کارهای فیزیکی و جسمانی سنگین و کارهای فکری دشوار) - کارگران با سن بیشتر از ۴۵ سال حتی الامکان می بایست از شیفت کاری اجتناب کنند- به کارگیری اشخاص با سابقه بیماریهای دیابت، صرع و بیماریهای قلبی عروقی جهت کار شباهه ممنوع است.

اختلال در خواب و خواب آلودگی - اثر بر روی روابط خانوادگی و اجتماعی- مشکلات گوارشی- پیامدهای روحی و روانی - پیامدهای قلبی و عروقی - سندروم عدم تطابق با شیفت کاری - پیامدهای ایمنی

نوبت کاری

ارگونومی

شماره سند: 05FME050
تاریخ بازنگری: 99/02/10
شماره بازنگری: 05
تعداد صفحه: 4

خطرات و جنبه های شغلی کارکنان
حوزه: امور آبفا (تصفیه خانه فاضلاب)
رئیس / کارشناس / اپراتور تاسیسات / بر قار / بازدیدکننده



وزارت نیرو
 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
 گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

05WI24 مراجعه شود به دستورالعمل شماره	در حالت نشسته فشار وارد شده بر مهره های کمر، ۴۰ درصد بیشتر از حالت ایستاده است. مخصوصاً اگر بدون تغییر حالت باشد. - اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین شاغلین (مانند کمر درد، سندروم تونل کارپال یا درد شدید در مج دست، درد ناحیه گردن، درد ناحیه زانو یا آرنج و...). - خطر ابتلا به آمبولی و ترومیوس -	نشستن طولانی و نامناسب
05WI24 مراجعه شود به دستورالعمل شماره	اختلالات اسکلتی عضلانی نظیر زانودرد ، تحت فشار قرار گرفتن عضلات، غضروف ، استخوان و رباطها - سقوط و زمین خوردن	پله ها
05WI24 مراجعه شود به دستورالعمل شماره	ناراحتی اسکلتی - ماهیچه ای - عدم رضایت شغلی و کاهش سطح ایمنی و بهداشت - ایجاد خستگی و یکنواختی - عدم علاقه به کار - افزایش حوادث و غیبت از کار - کاهش ساعت خواب - ناراحتی گوارشی ، قلبی عروقی و فشار خون آسیب مهره های کمر و پاره شدن تاندون ها - بافت متصل کننده عضله به استخوان	حمل دستی بار
05WI24 مراجعه شود به دستورالعمل شماره	طراحی مجدد شغل (کارگر خود کارش را کنترل نماید) و در غیر اینصورت گردش شغلی - هدف گذاری فعالیتها - حمایت اجتماعی (روابط اجتماعی) - مدیریت زمان - انتظارات واقع بینانه از خود ، کار ، شغل و مردم - رفع سیاست های نسنجیده ، خط مشی های نعادلانه و تبعیضات ناروا - ارزشیابی های عادلانه و یا با شناخت کافی از افراد و تبعیض قائل نشدن در بین کارکنان هنگام ارزیابی- رفع قوانین خشک و غیرقابل انعطاف - جلوگیری از تغییرات غیرمنطقی و جایه جایی مکرر و بدون دلیل کارکنان - بهبود شرایط فیزیکی محل کار مانند سرو صدای بیش از حد در محیط کار ، گرما و سرما ، وجود گازهای سمی ، نور کم و ناکافی و غیره - تناسب مسولیت ها با ظرفیت و توانایی های کارکنان. - طراحی مشاغل به نحوی که هدف، انگیزش و فرصل استفاده از مهارت ها را فراهم نماید . - شفاف سازی وظایف و مسولیت های کارکنان - فراهم نمودن فرصل برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها- بهبود ارتباطات ، فراهم نمودن فرصل برای تعامل اجتماعی میان کارکنان - تهیه برنامه کاری سازگار با نیازها و مسولیت های خارج از شغل - مراجعه شود به دستورالعمل شماره	رعایت بهداشت فردی - استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک و دستکش و کفش ایمنی - رعایت بهداشت مواد غذایی - آموزش بهداشت فردی و نحوه انجام کار به افراد - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24 و 05WI25
05WI24 مراجعه شود به دستورالعمل شماره	ایجاد بیماری های مختلف نظیر : درماتوفیتوز (عفونت قارچی مزمون پوست ، مو و ناخن) ، هیستوپلاسموز (بیماری قارچی که در اثر تماس با خاک و گرد و غبار) ، آسپرژیلوز (بیماری قارچی که مهمترین راه ورود به بدن تنفس می باشد) ، کرم های قلابدار (از راه پوست و لوله گوارش وارد بدن می شود) ، بیالرزیوز (بیماری عفونی انگلی که معمولاً از	انگل ، قارچ ، میکروب ، ویروس ، باکتری و ...



خطرات و جنبه های شغلی کارگنان
حوزه : امور آبفا (تصفیه خانه فاضلاب)
رئیس / کارشناس / اپراتور تاسیسات / بر قار / بازدیدکننده

شماره سند : 05FME050

تاریخ بازنگری : 99/02/10

شماره بازنگری : 05

تعداد صفحه : 4

راه پوست وارد می شود) ، جرب (عفونت انگلی پوستی است) ، تیفویید، اسهال روده ای ، هپاتیت ، کزار آنتراکس ، توربرکولوسیس ، تب پاراتیفویید ، وبا و فلج می باشند «همچنین حضور انگل هایی همچون کرم کدو ممکن است»	وجود حیوانات ، حشرات و خزندگان موزی و خطرناک
حصار کشی اطراف محیط کار – دوری از نگهداری حیوانات نظری سگ و ...	تصادف در رفت و آمد
05WI26- 05WI16- 05WI14- 05WI42 – 05WI18 مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI19- 05WI16- 05WI142 – 05WI18- 05WI42 – 05WI34 مراجعه شود به دستورالعمل شماره	خسارت و آسیب مالی و جانی
مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI16 و 05WI24 و 05WI25 و 05WI14 - بسیاری از این قبیل حوادث را با استفاده صحیح از نردهانها، ابزارآلات دستی(آچار، چکش، پیچ گوشتی و...)، وسایل ایمنی (کلاه، دستکش، کفش لباس کار، کمربند ایمنی و...) و با بکارگیری دستورالعمل های ایمنی کار می توان کاهش داد.	شرايط جوي ، نظير باد ، طوفان ، باران و برف
استفاده از حفاظه های ایمنی و هشدار دهنده	سقوط از ارتفاع
05WI16 05WI24 و 05WI14 - بسیاری از این قبیل حوادث را با استفاده صحیح از نردهانها، ابزارآلات دستی(آچار، چکش، پیچ گوشتی و...)، وسایل ایمنی (کلاه، دستکش، کفش لباس کار، کمربند ایمنی و...) و با بکارگیری دستورالعمل های ایمنی کار می توان کاهش داد.	برخورد ابزار به بدن
بروز تصادفات (خسارت و آسیب جانی و مالی) - ایجاد اختلالات فیزیولوژیک نظیر اختلالات اسکلتی عضلانی، گوارشی و ...	تردد در محوطه
نصب علائم هشدار، استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت نکات ایمنی	اجسام تیز و برنده
استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت نکات ایمنی	لیز خوردن
استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت نکات ایمنی	سقوط مواد از جرثقیل و یا نقاله ها