


رفع مشکل تغییر پرینتر پیش فرض هنگام ارتباط از طریق vnc به سمت سیستم مقصد

رفع مشکل تاریک شدن صفحه سیستمی که به آن با vnc وصل شده ایم


ابتدا وارد تنظیمات vnc شوید.

برای این کار از قسمت نوتیفیکیشن بر روی آیکن vnc server راست کلیک کنید و گزینه Options را انتخاب کنید.




تصویر ۱ از قسمت نوتیفیکیشن بر روی آیکن vnc server راست کلیک کنید و گزینه Options را انتخاب کنید.

سپس در صفحه باز شده مانند شکل گزینه printing را انتخاب کرده و تیک allow the default printer .. را بر دارید




تصویر ۲ گزینه printing را انتخاب کرده و تیک allow the default printer .. را بر دارید

در قسمت troubleshooting نیز تیک گزینه .. use mirror را بر دارید



تصویر ۳ در قسمت troubleshooting نیز تیک گزینه use mirror .. را بر دارید

در قسمت expert گزینه filter تایپ کنید printer و از بین نتایج جستجو enable remote printing را هم غیر فعال کنید (اختیاری).



تصویر ۴ در قسمت expert گزینه filter تایپ کنید printer و از بین نتایج جستجو enable remote printing را غیر فعال کنید